

## 地球にやさしい環境づくりのための【鹿島市役所行動計画】の実績（令和 3 年度分）

鹿島市役所では、世界的に大きな問題となっている、地球温暖化を防止するため、平成11年4月、鹿島市役所行動計画を策定し、地球にやさしい環境づくりのための取り組みを実施しています。その取り組み結果を次のとおり報告します。

各指標					
項目	R3 年度(実績)	11 年度(実績)	11年比(%)	R2 年度(実績)	前年度年比(%)
電気使用量	2,837,345 KWh	2,931,055 KWh	△ 3.20	2,520,753 KWh	12.56
灯油使用量	4,029 ℓ	93,087 ℓ	△ 95.67	3,543 ℓ	13.72
上水道使用量	43,875 m <sup>3</sup>	90,622 m <sup>3</sup>	△ 51.58	38,879 m <sup>3</sup>	12.85
LPガス使用量	17,978 m <sup>3</sup>	27,351 m <sup>3</sup>	△ 34.27	17,726 m <sup>3</sup>	1.42
ガソリン使用量	26,146 ℓ	34,632 ℓ	△ 24.50	26,288 ℓ	△ 0.54
軽油使用量	2,471 ℓ	8,091 ℓ	△ 69.46	2,624 ℓ	△ 5.82
コピー使用量	2,752,132 枚	2,033,104 枚	35.37	2,678,672 枚	2.74
重油使用量	12,800 ℓ	30,500 ℓ	△ 58.03	16,519 ℓ	△ 22.51
燃えるゴミの量	13,976 kg	52,860 kg	△ 73.56	10,936 kg	27.80
ゴミの資源化量	12,330 kg	—	—	18,920 kg	△ 34.83

(注)実績の数字は市役所本庁、小中学校、地区公民館、公園、体育施設などのもので、消防施設や平成11年度時点でなかった施設(新世紀センター、エイブル、交流プラザ、産業活性化施設など)は除外しています。

**分析**  
R2年度と比較し、電気316,592KWh増、LPガス252m<sup>3</sup>増、水道4,996m<sup>3</sup>増となっている。  
文化教育体育関連施設では、電気281,535kwh増、LPガス209m<sup>3</sup>増、水道4,795m<sup>3</sup>増であった。  
コピー使用量は、全体で73,460枚増となっている。  
職員の意識については、個人の達成率は高いが、市役所全体の組織としての意識統一を図る必要がある。

職員の取り組み				
項目	行動内容	達成率(%)		
		対前年比	R3 年度	R2 年度
電気の効率的利用の促進	昼休みの事務所内の消灯	14.9	79.6 %	64.7 %
	更衣室、会議室等の消灯	1.1	99.3 %	98.2 %
	窓際の照明の消灯	△ 5.6	35.1 %	40.6 %
	エレベーターの直近階への利用制限	2.3	96.6 %	94.2 %
	エレベーターの多人数での利用促進	△ 3.9	88.5 %	92.4 %
	OA機器のパワーオフの徹底	△ 4.6	72.3 %	76.9 %
執務環境等	コピー機使用後のリセットボタンの徹底	△ 0.1	96.3 %	96.4 %
	ブラインドの適切な使用	4.6	98.0 %	93.4 %
	カジュアルデイ(水曜日)の励行	1.6	97.0 %	95.4 %
水道水の利用	ノー残業デイ(水曜日)の実践	△ 3.8	84.2 %	88.0 %
	節水の励行	0.5	98.0 %	97.5 %
公用車の利用	不要なアイドリングの停止の徹底	△ 0.2	98.3 %	98.5 %
	公用車の相乗り	0.7	88.3 %	87.6 %
	急発進、急加速、空ぶかしの禁止	0.4	100.0 %	99.6 %
ゴミの減量化	分別収集の徹底	2.9	95.1 %	92.2 %
	割り箸利用の自粛(自前の箸利用)	△ 1.6	64.9 %	66.4 %
用紙類の削減	両面印刷・両面コピーの徹底	1.7	90.9 %	89.2 %
	資料の必要最小限部数印刷	2.0	98.0 %	96.0 %
	ミスコピー等の裏面再利用	△ 7.4	90.8 %	98.2 %
文房具の削減	会議での筆記用具・封筒の配布取りやめ	1.0	97.3 %	96.3 %
	庁内文書における使用済封筒の再利用	1.1	100.0 %	98.9 %
参考項目	通勤や出張に際し、自動車以外の利用	11.2	43.0 %	31.9 %
平均		0.9	86.9 %	86.0 %